




LINEA JENNY®

DECORAZIONI DI LUCE 2023



MINILUCCIOLE 180 LED PER USO INTERNO E ESTERNO

LUNGHEZZA TOTALE 9 + 5MT CON CONTROLLER. CAVO VERDE.
TRASFORMATORE 31V IP44 NON PROLUNGABILE. IMB. 6



J600.40180.LD LED 180-31V CH



J600.45180.LD LED 180-31Va SUNNY



J600.50180.LD LED 180-31V COLOR



J600.55180.LD 180 LED 180-31V RO



J600.60180.LD LED 180-31V BL



J600.96180.BC LED 180-31V CH-SUNNY



J600.64180.LD LED 180-31V ORO ANTICO



300 MINILUCCIOLE A LED

CON CONTROLLER USO INTERNO / ESTERNO TRASFORMATORE 31V IP44 CAVO VERDE 13.5MT + 5MT IMB. 6



J630.20300.LD LED 300 SUNNY



J630.10300.LD LED 300 CH



J630.30300.LD LED 300 COLOR



J630.40300.LD LED 300 ORO ANTICO



480 MINILUCCIOLE A LED

CON CONTROLLER USO INTERNO/ESTERNO TRASFORMATORE 31V IP44 CAVO VERDE 34MT + 5MT IMB. 6



J640.20480.LD 480 LED 31V SUNNY



J640.10480.LD 480 LED 31V CH




J640.40480.LD 480 LED 31V ORO ANTICO



1000 MINILUCCIOLE A LED

CON CONTROLLER USO INTERNO/ESTERNO TRASFORMATORE 31V IP44 CAVO VERDE 45MT + 5MT IMB. 6



J610.20100.LD 1000 LED 31V SUNNY



J610.10100.LD 1000 LED 31V CH



MICROLED FILO RAME 12V IP44 USO ESTERNO 8 FUNZIONI



J550.50180.FR 180 LED CH 18M IMB. 12



J550.55180.FR 180 LED SUNNY 18M IMB. 12





LED FLASH

CASCATA DI LUCI 432 LED FLASH

J900.400432.CA MT 1.80
PER USO ESTERNO IP44 31V IMB. 4
LUNGHEZZA MASSIMA 1.80MT + 10MT.
9 FILE DI LUCI DI 60CM CON 8 LUCI,
9 FILE DI LUCI DI 1.20MT CON 16 LUCI,
9 FILE DI LUCI DI 1.80MT CON 24 LUCI,
27 FILE DI LUCI IN TOTALE CON 432 LUCI,
378 FISSE E 54 FLASH, LUCE CALDA.

CASCATA DI LUCI 648 LED FLASH

J900.400648.CA MT 1.90
PER USO ESTERNO IP44 31V IMB. 4
LUNGHEZZA MASSIMA 1.90MT + 10MT.
9 FILE DI LUCI DI 1.90MT CON 32 LUCI,
9 FILE DI LUCI DI 1.40MT CON 24 LUCI,
9 FILE DI LUCI DI 90 CM CON 16 LUCI,
27 FILE DI LUCI IN TOTALE CON 648 LUCI,
567 FISSE E 81 FLASH, LUCE CALDA.

MICROLED CON PANNELLO SOLARE E TELECOMANDO




NEW

J650.00300.MP
MICROLED 300 LUCI 4,5V 9 METRI + 3
CON PANNELLO SOLARE E TELECOMANDO
PANNELLO SOLARE E BATTERIA RICARICABILE
3,7V 1200mAh, LITHIUM, TELECOMANDO 8
FUNZIONI, DURATA LUCE 8 ORE, CAVO
TRASPARENTE, TEMPO DI RICARICA 8 ORE.
LUCE CALDA. PER USO INTERNO ED ESTERNO
IP44

J650.00180.MP
MICROLED 180 LUCI 4,5V 9 METRI + 3
CON PANNELLO SOLARE E TELECOMANDO
PANNELLO SOLARE E BATTERIA RICARICABILE
3,7V 1200mAh, LITHIUM, TELECOMANDO 8
FUNZIONI, DURATA LUCE 8 ORE. LUCE CALDA.
CAVO TRASPARENTE, TEMPO DI RICARICA
8 ORE. LUCE CALDA. PER USO INTERNO ED
ESTERNO IP44




CADUTA LED EFFETTO GHIACCIO



J700.35120.EF LED EF198V 300CM X 80CM
120 LAMPADE LED CHIARI E BLU
GIOCHI LUCE 8 FUNZIONI
CAVO TRASPARENTE NON CONNETTABILE
PER ESTERNO IP44 31V IMB. 12

TENDA SFALSATA RGB COLOR 120 LAMPADE LED



J700.36120.EF 300CM X 80CM 120 LAMPADE LED RGB COLOR
CAVO TRASPARENTE CON TELECOMANDO PER ESTERNO IP44
5V NON CONNETTABILE IMB. 12



CASCATA 200 LUCI LED CON FLASH IN FILI DI RAME

160 LED FISSI + 40 FLASH 2MT PER ESTERNO IP44 3,5V IMB. 12




J700.81240.CA LED 200 SUNNY

LED FLASH




J700.80240.CA LED 200 CH

FILO RAME FLASH



LED CHIARO USO INTERNO
J550.30020.BA 20 LED CH 2M IMB. 24
J550.40050.BA 50 LED CH 5M IMB. 12



LED SUNNY USO INTERNO
J550.25020.BA 20 LED SUNNY 2M IMB. 24
J550.50050.BA 50 LED SUNNY 5M IMB. 12

LUCI LED A BATTERIA 3AA NON INCLUSE



LED COLOR USO INTERNO
J550.35020.BA 20 LED COLOR 2M IMB. 24
J550.45050.BA 50 LED COLOR 5M IMB. 12

LED CHIARO USO ESTERNO 8 FUNZ E TIMER
J700.80100.CA 100 LED CH 10M IMB. 12
J700.80180.CA 180 LED CH 18M IMB. 12

LED SUNNY USO ESTERNO 8 FUNZ E TIMER
J700.81100.CA 100 LED SUNNY 10M IMB. 12
J700.81180.CA 180 LED SUNNY 18M IMB. 12




**TENDA 160 LED LUCE FISSA CON FLASH 16 CADUTE 128 FISSI + 32 FLASH 2X1 MT
CAVO IN NEOPRENE CONNETTABILE PER ESTERNO IP44 220V IMB. 6**



J700.16201.TE LED TE16201 LUCE CHIARA CON FLASH




J700.16202.TE LED TE16202 LUCE SUNNY CON FLASH



TENDA SFALSATA CHIARA FLASH E SUNNY FLASH


64 LED + 16 FLASH 2.5MT ALTEZZA MASSIMA 1MT CAVO IN GOMMA BIANCO PROLUNGABILE CON SPINA SCHUKO PER USO ESTERNO IP44 220V IMB. 12



J700.25080.TE LED TE80250 CHIARO FLASH



J700.26080.TE LED TE80250 SUNNY FLASH




NEW

TENDA LED 3X1 MT 30 CADUTE CON PANNELLO SOLARE

J703.30010.LP

TENDA LED 300 LUCI 4,5V 3X1 MT + 3
CON PANNELLO SOLARE E BATTERIA RICARICABILE 3,7V 1200mAh, LITHIUM,
30 CADUTE DA 10 LED, CAVO TRASPARENTE, NON CONNETTABILE,
TEMPO DI RICARICA 8 ORE, DURATA LUCE 8 ORE. LUCE CALDA.
PER USO INTERNO ED ESTERNO IP44



LED LUCCIOLONA 80 LUCI FLASH

72 LUCI FISSE + 8 LED FLASH CAVO NEOPRENE BIANCO
IP44 220V PER ESTERNO SPINA SCHUKO 9MT + 1.5MT
CON CONNETTORE DI GIUNZIONE. IMB. 8



J700.21080.LD 80 LUCI FLASH ORO ANTICO



J700.20080.LD 80 LUCI FLASH CH



J700.22080.LD 80 LUCI FLASH SUNNY



LED LUCCIOLONA 50 LUCI FLASH


45 LUCI FISSE + 5 LED FLASH CAVO NEOPRENE NERO
IP44 220V PER ESTERNO SPINA SCHUKO
5MT + 1.5MT CON CONNETTORE DI GIUNZIONE IMB. 6



J700.20050.LD CH



J700.23050.LD SUNNY




J700.24050.LD PINK



J700.29050.LD VERDE



J700.30050.LD COLOR



NEW

J100.40025.PL
8 + 2 MT CAVO 2X1 NERO
CON 8 PORTALAMPADE E27
PER LAMPADE INTERCAMBIABILI
CON CONNETTORE MAX 10 PCS CONNETTABILI




J135.10030.LT
SFERA TRASPARENTE
2W E27 2700K



5031 INNOLED AMBRA 4W E27



5039 INNOLED AMBRA 8W E27



PARTY LIGHTS




NEW


J100.40020.PL
8 + 2 MT CAVO 2X1 NERO
CON 8 LAMPADE E27 MULTICOLOR G45 1W INTERCAMBIABILI
CON CONNETTORE MAX 10 PCS CONNETTABILI




J135.10005.LR



J135.10010.LG




J135.10015.LV



J135.10020.LB




PARTY LIGHTS



TUBO LUMINOSO A LED

LUCE FISSA 2 VIE 36 LAMPADE LED PER METRO. TAGLIO MINIMO 2MT BOBINA 44MT Ø13MM 1 ALIMENTATORE. IP44 SCHUKO



J300.10144.TL LED TL11 LUCE FREDDA



J300.10044.TL LED TL12 LUCE CALDA



J300.10344.TL LED TL14 LUCE ROSSA



CABLAGGIO PER
TUBO LED 2 VIE
ACCESSORIO N°8
L 1.5MT IMB. 50

J130.10045.A8



J300.10244.TL LED TL13 LUCE COLOR



J300.10444.TL LED TL15 LUCE BLU



J300.10644.TL LED TL17 LUCE VERDE




CONTROLLER 2 VIE
TUBO LED IMB. 50

J110.28020.OP COP 20
PER 20MT DI TUBO

J110.28026.OP COP 26
PER 50MT DI TUBO

ACCESSORI PER TUBO A DUE VIE

2 J130.10020.A2 FERMAGLIO IN PLASTICA CLIP
5 J130.10030.A5 CAPPuccio IN SILICONE
6 J130.10035.A6 CONNETTORE DI GIUNZIONE
10 J130.10050.A10 PIN



CONTROLLER PER TUBO A DUE VIE

J110.10230.OP COP 230 CONTROLLER PER TL 2 VIE
INTERMITTENTE REGOLABILE 230W 15MT IMB. 12
J110.15460.OP COP 460 CONTROLLER PER TL 2 VIE
INTERMITTENTE REGOLABILE 460W 25M IMB. 12




TUBO LUMINOSO 2 VIE LUCE FISSA



J300.60105.TL TL105 COLOR
BOBINE 50MT. Ø 13 3 ALIMENTAZIONI
IP44 SCHUKO. OGNI BOBINA DI TUBO
LUMINOSO DA 50 MT È FORNITA
DI 3 ALIMENTAZIONI SCHUKO
IP44 OMAGGIO. TUBO LUMINOSO
50MT MULTICOLOR Ø 13MM. NON
ACCENDERE IL TUBO QUANDO È
ARROTOLATO. N. 36 LAMPADE IN UN
METRO (6.5V 70mA), MICROLAMPADE
A INCANDESCENZA A LUNGA
DURATA 20.000h IP44. LUNGHEZZA
MINIMA DEL TAGLIO 1 METRO,
ALIMENTAZIONE CA 220V-50Hz

TUBO **LED** 8 MT

TUBO TRASPARENTE Ø 13MM
24 LAMPADE /METRO CON CONTROLLER
PER USO ESTERNO SPINA SCHUKO 220V



J300.20008.TV LED TV8 SUNNY IMB. 5




PROIETTORI LED
TRE SOGGETTI IN MOVIMENTO SU DISCHI INTERCAMBIABILI
PER INTERNO IP20 85V-260V



J900.500IP.20 PROIETTORE LED BIANCO

TENDA SFALSATA LUCI LED CAVO ARGENTO A BATTERIA
USO ESTERNO BATTERIE 3XAA NON INCLUSE



J700.20125.BA 125 LED CH 2X1M 8 FUNZ E TIMER, IMB. 12

FENICOTTERO PINK LED NEON



J120.30158.FE
LED COLORE ROSA
30X15X8CM

FIGURE A LED LUCE FISSA A BATTERIA BATTERIE 3XAA NON INCLUSE

CACTUS LED NEON



J120.30159.CK
LED COLORE VERDE
30X15X9CM

STELLE **LED** LED FLASH



STELLA LED LUCE FREDDA E FLASH
J800.10060.LS LED S800E CHIARA 8 FLASH
60CMX60CM PER ESTERNO IP44 IMB. 6



STELLA LED LUCE CALDA E FLASH
J800.15060.LS LED S800E SUNNY 8 FLASH
60CMX60CM PER ESTERNO IP44 IMB. 6



STELLA COMETA A LED
J800.20040.LC LED C810E LUCE FREDDA CON FLASH
84 LED FISSI + 12 FLASH 80CMX40CM
PER ESTERNO IP44 IMB. 4



STELLA COMETA A LED
J800.25040.LC LED C810E LUCE CALDA CON FLASH
84 LED FISSI + 12 FLASH 80CMX40CM
PER ESTERNO IP44 IMB. 4

PROIETTORI LASER


J900.610IP.65 PROIETTORE LASER PUNTINI ROSSI, VERDI E BLU IN MOVIMENTO CON TELECOMANDO

PROIETTORI LASER PER ESTERNO IP65 CLASSE II,
VATTAGGIO IN ENTRATA 100-240V 50/60Hz E IN
USCITA 5V 1A, CONDUTTORE IP44, AREA LUCE 50MT²,
DISTANZA LUCE 15MT, GIOCHI IN MOVIMENTO CON
TELECOMANDO, TEMPERATURA OTTIMALE -15° +40°.
PIEDISTALLO E ACCESSORI PER FISSAGGIO A PARETE
INCLUSI, L 10CM, Ø 10CM



RAMO LED T72 CH
J900.20072.RA RAMO LED H 100CM
CON 63 LED CH FISSI E 9 LED FLASH
TRASFORMATORE 24V. PER USO
ESTERNO IMB. 12

BAMBINA CON SCI



J800.69049.GR
GIRL 8149
81CMX49CM IP44 IMB. 2



PARTY LIGHTS

PARTY LIGHTS

