



LINEA JENNY®

DECORAZIONI DI LUCE 2024



GHIRLANDA NATALIZIA 400 MICROLED
Ø40CM, 400 MICROLED A GRAPPOLO, CAVO 3MT, ADATTATORE GS 12V 6W, IP44, IMB.4

NEW



J900.40013.GR 400 LED RGB MULTICOLOR




J900.40012.GR 400 LED SUNNY




NEW

CATENA STELLE 50 LED MULTICOLOR RGB



J800.10050.ST CATENA STELLE 50 LED MULTICOLOR RGB
CON ALIMENTAZIONE USB 5V E ADATTATORE 220V
LUNGHEZZA 10MT + 30CM, SPAZIO TRA LAMPADE 20CM,
FILO TRASPARENTE, CON TELECOMANDO + APP, IMB.24

CATENA SFERE 50 LED MULTICOLOR RGB



J800.11050.SF CATENA SFERE 50 LED MULTICOLOR RGB
CON ALIMENTAZIONE USB 5V E ADATTATORE 220V
LUNGHEZZA 10MT + 30CM, SPAZIO TRA LAMPADE 20CM,
FILO TRASPARENTE, CON TELECOMANDO + APP, IMB.24




CORDA PARTY LIGHTS VINTAGE CON MICROLED E CAVO IN CANAPA **NEW**
LUNGHEZZA 5,7MT + 3MT, SPAZIO TRA LAMPADE 30CM, 20 LAMPADE CIASCUNA CON 5 MICROLED
ALL'INTERNO, 100 MICROLED SUNNY TOTALI, LUCE FISSA SUNNY, CAVO IN CANAPA, IP44
ADATTATORE GS IN USCITA 3,5 V DC 1,35W, NON COLLEGABILE, IMB.10



J100.40030.PL

ALBERO DI NATALE CON STELLA

NEW



J900.15415.AL

154 MICROLED MULTICOLOR RGB CON MOVIMENTO
SINCRONO, ALTEZZA 1.5MT, BASE IN PLASTICA
Ø 50CM, CON TELECOMANDO + APP, USCITA DI
ALIMENTAZIONE USB 5V CAVO 5MT, IMB.4



NEW

STELLA 2D SUNNY CON FLASH




J120.04012.ST

Ø 40 CM LUCE 120 MICROLED SUNNY CON FLASH,
FILO DI RAME, CAVO DI ALIMENTAZIONE 3MT,
TRASFORMATORE GS 4.5V DC 3.6W, IP44, IMB.6

NEW

STELLA DI LUCE 3D SUNNY TUTTI FLASH



J120.04011.ST

Ø 40 CM LUCE 80 MICROLED SUNNY TUTTI FLASH,
FILO DI RAME, CAVO DI ALIMENTAZIONE 3MT,
TRASFORMATORE GS 4.5V DC 2.1W, IP44, IMB.12

NEW

RENNA 3D LUCE SUNNY CON FLASH



J120.01280.RE

RENNA 3D 1280 MICROLED SUNNY CON GIOCO DI LUCI INTERMITTENTI,
ALTEZZA 1MT, FILO DI RAME, CAVO 3 MT,
TRASFORMATORE GS 12V DC 8.4W, IP44, IMB.1

STELLA COMETA LED FLASH



J800.25040.LC

LED C810E LUCE CALDA CON FLASH
84 LED FISSI + 12 FLASH 80CMX40CM
PER ESTERNO IP44 IMB. 4



MINILUCCIOLE 180 LED PER USO INTERNO E ESTERNO

LUNGHEZZA TOTALE 9 + 5MT CON CONTROLLER 8 FUNZIONI CON MEMORY CAVO VERDE.
 TRASFORMATORE 31V IP44 NON PROLUNGABILE. IMB. 6



J600.40180.LD LED 180-31V CH



J600.45180.LD LED 180-31Va SUNNY



J600.50180.LD LED 180-31V COLOR



J600.55180.LD 180 LED 180-31V RO



J600.60180.LD LED 180-31V BL



J600.64180.LD LED 180-31V ORO ANTICO



300 MINILUCCIOLE A LED

LUNGHEZZA TOTALE 13.5MT + 5MT CON CONTROLLER , 8 FUNZIONI CON MEMORY, CAVO VERDE USO INTERNO / ESTERNO
 TRASFORMATORE 31V IP44 IMB. 6



J630.20300.LD LED 300 SUNNY



J630.10300.LD LED 300 CH



J630.30300.LD LED 300 COLOR



J630.40300.LD LED 300 ORO ANTICO



480 MINILUCCIOLE A LED

LUNGHEZZA TOTALE 34MT + 5MT CON CONTROLLER , 8 FUNZIONI CON MEMORY, CAVO VERDE USO INTERNO/ESTERNO
 TRASFORMATORE 31V IP44 IMB. 6



J640.20480.LD 480 LED 31V SUNNY



J640.10480.LD 480 LED 31V CH



J640.40480.LD 480 LED 31V ORO ANTICO



1000 MINILUCCIOLE A LED

LUNGHEZZA TOTALE 45MT + 5MT CON CONTROLLER 8 FUNZIONI CON MEMORY CAVO VERDE USO INTERNO/ESTERNO TRASFORMATORE 31V IP44 IMB. 6




J610.20100.LD 1000 LED 31V SUNNY



J610.10100.LD 1000 LED 31V CH



MICROLED FILO RAME 12V IP44 USO ESTERNO 8 FUNZIONI



J550.50180.FR 180 LED CH 18MT IMB. 12




J550.55180.FR 180 LED SUNNY 18MT IMB. 12



FILO RAME FLASH



LED CHIARO USO INTERNO
J550.30020.BA 20 LED CH 2M IMB. 24
J550.40050.BA 50 LED CH 5M IMB. 12



LED SUNNY USO INTERNO
J550.25020.BA 20 LED SUNNY 2M IMB. 24
J550.50050.BA 50 LED SUNNY 5M IMB. 12



LED COLOR USO INTERNO
J550.35020.BA 20 LED COLOR 2M IMB. 24
J550.45050.BA 50 LED COLOR 5M IMB. 12

LED CHIARO USO ESTERNO 8 FUNZ E TIMER
J700.80100.CA 100 LED CH 10M IMB. 12
J700.80180.CA 180 LED CH 18M IMB. 12

LED SUNNY USO ESTERNO 8 FUNZ E TIMER
J700.81100.CA 100 LED SUNNY 10M IMB. 12
J700.81180.CA 180 LED SUNNY 18M IMB. 12

LUCI LED A BATTERIA 3AA NON INCLUSE

LUCI LED A BATTERIA 3AA NON INCLUSE

LUCI LED A BATTERIA 3AA NON INCLUSE

NEW



TENDA LED 3X1 MT 30 CADUTE CON PANNELLO SOLARE

J703.30010.LP

TENDA LED 300 LUCI 4,5V 3X1 MT + 3

CON PANNELLO SOLARE E BATTERIA RICARICABILE 3,7V 1200mAh, LITHIUM, 30 CADUTE DA 10 LED, CAVO TRASPARENTE, NON CONNETTABILE, TEMPO DI RICARICA 8 ORE, DURATA LUCE 8 ORE. LUCE CALDA.

PER USO INTERNO ED ESTERNO IP44, IMB.6



MICROLED CON PANNELLO SOLARE E TELECOMANDO



NEW

J650.00300.MP

MICROLED 300 LUCI 4,5V 9 METRI + 3

CON PANNELLO SOLARE E TELECOMANDO


PANNELLO SOLARE E BATTERIA RICARICABILE

3,7V 1200mAh, LITHIUM, TELECOMANDO 8

FUNZIONI, DURATA LUCE 8 ORE, CAVO


TRASPARENTE, TEMPO DI RICARICA 8 ORE.

LUCE CALDA. PER USO INTERNO ED ESTERNO IP44 IMB.6




TENDA SFALSATA 240 LED LUCE SUNNY

NEW



J700.24006.TE

LUNGHEZZA 6 MT, ALTEZZA MAX 80 CM,
40 CASCATE CON SEZIONE 6/8/6/4 LED
* 10 RIPETIZIONI, CAVO PRINCIPALE
LUNGHEZZA 3 MT, DISTANZA CASCATE
15 CM, DISTANZA TRA LED 10 CM, FILO
TRASPARENTE, LUCE LED SUNNY,
TRASFORMATORE GS 31V DC 3.6W, IP44
8 FUNZIONI CON MEMORY IMB.6



CADUTA LED EFFETTO GHIACCIO



J700.35120.EF

LED EF198V 300CM X 80CM 120 LAMPADE LED CHIARI E BLU GIOCHI LUCE
8 FUNZIONI CAVO TRASPARENTE NON CONNETTABILE PER ESTERNO IP44 31V IMB. 12


CASCATA 200 LUCI LED CON FLASH IN FILI DI RAME

160 LED FISSI + 40 FLASH 2MT PER ESTERNO IP44 3,5V IMB. 12

LED FLASH



J700.81240.CA LED 200 SUNNY



J700.80240.CA LED 200 CH



TENDA 160 LED LUCE FISSA CON FLASH




J700.16201.TE LED TE16201 LUCE CHIARA CON FLASH



J700.16202.TE LED TE16202 LUCE SUNNY CON FLASH

16 CADUTE 128 FISSI + 32 FLASH 2X1 MT
CAVO IN NEOPRENE CONNETTABILE PER ESTERNO
IP44 220V IMB. 6




TENDA SFALSATA CHIARA FLASH E SUNNY FLASH


64 LED + 16 FLASH 2.5MT ALTEZZA MASSIMA 1MT CAVO IN GOMMA BIANCO PROLUNGABILE CON SPINA SCHUKO PER USO ESTERNO IP44 220V IMB. 12



J700.25080.TE LED TE80250 CHIARO FLASH




J700.26080.TE LED TE80250 SUNNY FLASH



TUBO LUMINOSO A LED

LUCE FISSA 2 VIE 36 LAMPADE LED PER METRO. TAGLIO MINIMO 2MT BOBINA 44MT Ø13MM 1 ALIMENTATORE. IP44 SCHUKO



J300.10144.TL LED TL11 LUCE FREDDA



J300.10044.TL LED TL12 LUCE CALDA




J300.10344.TL LED TL14 LUCE ROSSA



CABLAGGIO PER
TUBO LED 2 VIE
ACCESSORIO N°8
L. 1.5MT IMB. 50
J130.10045.A8



J300.10244.TL LED TL13 LUCE COLOR



J300.10444.TL LED TL15 LUCE BLU



J300.10644.TL LED TL17 LUCE VERDE



CONTROLLER 2 VIE
TUBO LED IMB. 50
J110.28020.OP COP 20
PER 20MT DI TUBO
J110.28026.OP COP 26
PER 50MT DI TUBO

ACCESSORI PER TUBO A DUE VIE
2 J130.10020.A2 FERMAGLIO IN PLASTICA CLIP
5 J130.10030.A5 CAPPUCCHIO IN SILICONE
6 J130.10035.A6 CONNETTORE DI GIUNZIONE
10 J130.10050.A10 PIN



LED LUCCIOLONA 80 LUCI FLASH

72 LUCI FISSE + 8 LED FLASH FREDDO CAVO NEOPRENE BIANCO O NERO IP44 220V
PER USO ESTERNO, SPINA SCHUKO, 9+1.5MT CON CONNETTORE DI GIUNZIONE

80 LED



IMB. 8



LED
FLASH

J700.20080.LD 80 LUCI FLASH CHIARO CAVO BIANCO



ORO
ANTICO
LED

LED
FLASH


J700.21080.LD 80 LUCI ORO ANTICO FLASH FREDDO
CAVO BIANCO



NEW

LED
FLASH

J700.23080.LD 80 LUCI SUNNY CON FLASH FREDDO
CAVO NERO



LED
FLASH

J700.22080.LD 80 LUCI SUNNY FLASH FREDDO
CAVO BIANCO

LED LUCCIOLONA 50 LUCI FLASH

45 LUCI FISSE + 5 LED FLASH CAVO NEOPRENE NERO IP44 220V PER ESTERNO
SPINA SCHUKO 5MT + 1.5MT CON CONNETTORE DI GIUNZIONE IMB. 6



LED
FLASH

J700.20050.LD CH



LED
FLASH

J700.23050.LD SUNNY



J700.30050.LD COLOR



50 LED



1.5M

5M



J100.40025.PL
 8 + 2 MT CAVO 2X1 NERO
 CON 8 PORTALAMPADE E27
 PER LAMPADE INTERCAMBIABILI
 CON CONNETTORE MAX 10 PCS CONNETTABILI
 IMB.4

PARTY LIGHTS



5031

INNOLED AMBRA 4W E27



5039

INNOLED AMBRA 8W E27



J135.10005.LR



J135.10010.LG



J135.10020.LB




J135.10015.LV



2M

8M



TUBO LED 8 MT
 TUBO TRASPARENTE Ø 13MM
 24 LAMPADE /METRO
 CON CONTROLLER
 PER USO ESTERNO
 SPINA SCHUKO 220V IMB. 5



J300.20008.TV LED TV8 SUNNY